

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเจ้าห่ม อำเภอเจ้าห่ม จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘  
 เป็นเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท  
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ สืบราคาจากห้องตลาด จำนวน ๓ ราย
    - 1) บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด สาขาบ้านต้า
    - 2) บริษัท เมธิชัยไมตรี จำกัด
    - 3) บริษัท เชียงรายเคมีคอล กรุ๊ป
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ นายเอกไชย เนตรวิศุทธ ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายดุษิต เทพพิม กรรมการ
  - ๖.๓ นายนิรันดร วงศ์สุวรรณ กรรมการ
  - ๖.๔ นายสมเกียรติ นันตีภพ กรรมการ
  - ๖.๕ นายอัษฎาภูร พิศลยา กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ แบบระบบเท้าย  
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ<sup>๑</sup>  
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลแจ้ห่ม มีพื้นที่รับผิดชอบรวม ๒.๗ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๕ หมู่บ้าน มีอาคารบ้านเรือน ร้านค้าของประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการ เอกชน และสถาบันทางการเงินที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอำเภอ มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยสูง ที่ต้องใช้รถในการบรรทุกขนย้ายสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากมีชุมชนหนาแน่น ประกอบกับรถบรรทุก ๖ ล้อ ๓ ตันของเทศบาล จำนวน ๑ คัน มีอายุการใช้งานมาแล้วหลายสิบปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งที่ผ่านมา มีการขออนุมัติซ่อมบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความไม่คุ้มค่า ประกอบกับ นิติสภาพเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ใน การประชุมสภาพเทศบาลตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน้า ๑๖ ข้อ ๓.๒. โครงการซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์แบบระบบเท้าย รายละเอียด โครงการรถบรรทุกเอนกประสงค์ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ น้ำหนักร่วมบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีรถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- เพื่อช่วยพื้นฟูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และพื้นที่ข้างเคียงให้กลับสู่ปกติโดยเร็วที่สุด

- ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน ซื้อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล ที่ทิ้งงานเป็นทุนส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ๘..... ๙..... ๑๐.....

\_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ 6 \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ 9 \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพผลิตหรือขายพัสดุที่จะซื้อ

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราครายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

#### กฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

กำหนดให้ใช้พัสดุที่จะซื้อในครั้งนี้เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามนัยแห่ง กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (瓜) ๐๔๐๔.๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๑.๑ (๑.๑.๑)

### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

#### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยกตัวรถทุกเอนกประสงค์ ตัวรถขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบูมไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING) แบบหน้าตัด ตอนหน้า เป็นหัวเกง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง น้ำหนักรวมบรรทุก(G.V.W.)ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ตอนหัวหลังเก่งติดตั้งชุดกระเบนรถทุกเอนกประสงค์ สามารถยกเท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิกดันให้ห้องรถ ตัวรถ เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บตัวรถทุกผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:๕๐๐๑ หรือ ISO:๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายออกแบบ และพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๔๕๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารมาตรฐานต่างๆ ตามข้อกำหนดมาแสดงวันเสนอราคา (ห้ามนำกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

#### ๔.๒ ลักษณะตัวรถยนต์

๑. ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๒. เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ห้องโดยสารมีประตูปิด - เปิด ๒ ข้าง พร้อมกระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อกหรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

ผู้ผลิต

๖. มีเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง มีเข็มขัดนิรภัยครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ห้องโดยสารติดตั้ง ชุดเครื่องเสียง พร้อมลำโพง ตามมาตรฐานผู้ผลิต และ ติดฟิล์มกรองแสง มีระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ระบบส่งส่วนลด้านหน้า, ระบบไฟเลี้ยว, ระบบไฟเบรก และไฟอื่นๆ เป็นไปตามที่กรรมการอนุมัติ กำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.

๒.

๑๒

๓.

๔.

๕

๕

๖

#### ๔.๓ เครื่องยนต์

๑. เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี ระยะความร้อน ด้วยน้ำเป็นเครื่องดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑
๒. กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
๓. แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๓๐ นิวตันเมตร
๔. แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ แรงม้า
๕. เครื่องยนต์กับตัวรถยกตราชารเดียวกัน (ยึดห้องเดียวกัน) เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง

#### ๔.๔ ระบบส่งกำลัง

๑. คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต
๒. เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

#### ๔.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

#### ๔.๖ ระบบหนีนเขือเพลิง

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๗ ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๘ ระบบห้ามล้อ

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

#### ๔.๙ ระบบไฟฟ้า

๑. ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอม培ร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. มีสัญญาณไฟสูงต้องครบถ้วนตามกฎจราจร

#### ๔.๑๐ ชุดระบบบรรทุกออกประสบ

๑. ระบบบรรทุก สร้างด้วยแผ่นเหล็กมาตรฐาน รูปทรงตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. พื้นระบบทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ ม.ม.
๓. ตัวถังด้านข้างสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๔. มีฝ่าท้าย เปิด-ปิด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ห้องรถมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ของรถยนต์ ระบบ P.T.O

๖. ชุดดี้มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตรฐานมอก. หรือ ISO จะต้อง ผลิต และติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การประกอบและการซ่อมบำรุงระบบอกรไไฮดรอลิก และได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO ๔๕๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑.....P.m.....๒.....DC.....๓.............๔.............๕.............๖.............๗.............๘.............๙.............๑๐........

#### ๔.๑๑ ระบบสัญญาณไฟ

๑. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน (แสงวิบากสีเหลือง) ด้านบนหัวเก่ง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จุด  
สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบ LED ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พร้อมตะแกรง  
เหล็กครอบกันแตก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบการทนต่อการร้าวซึม น้ำและ  
ฝุ่น IP65 ตามมาตรฐานการทดสอบ มอก.๕๗๓-๒๕๕๓ ตามประกาศกระทรวง โดยผู้เสนอราคา  
จะต้องแสดงรูปแบบแคตตาล็อก พร้อมผลการทดสอบจากหน่วยงานในประเทศ มาแสดงในวันยื่น  
เสนอราคา

#### ๔.๑๒ อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

๑. มีกระจาดของหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกเก่ง ๒ บาน (ด้านซ้ายและด้านขวา) ในเก่ง ๑ บาน
๒. มีชุดที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิตอยู่
๓. ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถปิดได้กุญแจได้ หรือมาตรฐานผู้ผลิต
๔. มีมาตรฐาน และสัญญาณที่ແงห้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕. ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้ม ๖๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ที่ใช้ความเข้ม ๔๐% เต็มบาน

กระจาย

#### ๔.๑๓. อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ

- |   |              |
|---|--------------|
| ๑. แม่แรงไฮดรอลิก                           | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๒. ยางอะไหล่พร้อมกระยะล้อ                   | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๓. ระบบอักดัดารบี                           | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๔. เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๕. หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์                | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๖. รายจราจร ความสูงไม่ต่ำกว่า ๗๐ เซนติเมตร  | จำนวน ๔ อัน  |

#### ๔.๑๔. การพ่นสีและข้อความ

- สีของตัวรถตามที่เทศบาลตำบลแจ้งให้ กำหนด พร้อมพ่นสีตัวอักษรข้อความ "เทศบาลตำบลแจ้ง" ขนาดที่เหมาะสมบริเวณทั้งสองข้าง และพ่นตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลแจ้ง, รหัสพัสดุภัณฑ์ ขนาดตามที่เทศบาลตำบลแจ้งให้ กำหนด

#### ๔. ข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๔.๑ โรงงานผู้ผลิตรถบรรทุก ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม พรบ.โรงงาน ปี พ.ศ.๒๕๓๕ (ร.๔) พร้อมแสดงหลักฐานในวันที่ยื่นเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุดกับทางราชการ

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงแคตตาล็อก รายละเอียด รูปแบบของรถบรรทุก๖ล้อ พร้อมแสดงการคำนวนปริมาตรของความจุระบะบรรทุก โดยจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต และได้รับการรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรพร้อมทั้งแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของวิศวกร ผู้รับรองมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ๘..... ๙..... ๑๐.....

Dm Dm f Cz

๕.๓ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุด บกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการแก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค แนะนำการใช้งานและวิธีบำรุงรักษา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย รถบรรทุกน้ำครั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส่วนราชการก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่ห้อที่เสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการซ่อมบำรุงรักษาและการบริการ หลังการขาย ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

๕.๗.๑ หนังสือรับรองบริษัทฯ ของศูนย์บริการรถยนต์ภายในจังหวัด

๕.๗.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ตาม พรบ.โรงงานปี พ.ศ.๒๕๓๓ ของศูนย์บริการรถยนต์ ภายในจังหวัด

๕.๗.๓ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของศูนย์บริการภายใน จังหวัด

๕.๗.๔ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ ภพ.๒๐ ของศูนย์บริการภายในจังหวัด

๕.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ

๕.๙ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์ซ่อมตัวถังบรรทุก และอุปกรณ์ส่วนควบภายในจังหวัด หรือจังหวัดติดต่อกันที่ได้อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง และ ศูนย์ที่ซ่่างผ่านการอบรม ซ่างฝีมือแรงงาน ไม่น้อยกว่า ๑ ที่ โดยแนบเอกสารใบอนุญาต, สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม, สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ ภพ.๒๐ , ภาพถ่ายแผนที่แสดง Google map จากหน่วยงานถึงศูนย์บริการ, เบอร์โทรศัพท์ เพื่อการบริการหลังการขายและมาตรฐานในการซ่อมแซม พร้อมแนบเอกสารโดยให้ยืนยันและเข้าเสนอราคา

๕.๑๐ กระบวนการทุกต้องได้มาตรฐาน ทำการเชื่อมประกอบโดยซ่างฝีมือ ที่ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบใบรับรอง ซ่างฝีมือที่รับรองโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมา ประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗.....

DP

JK

f

CZ

๔.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเบรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด ให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะ ให้ชัดเจน

#### ๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- ๖.๑ กำหนดส่งมอบสินค้าไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อ-ขาย
- ๖.๒ ในวันที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที โดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมใช้งาน
- ๖.๓ กำหนดด้วยราคามิเน้อยกว่า ๖๐ วัน

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

- ตามมติสภากเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ในการประชุมสภากเทศบาลตำบลแจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สภากเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ได้อนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ แบบกระเบท้าย งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๗.๑ ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ กำหนดไว้ เป็นเงิน ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และเป็นราคาน้ำท่วมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว

#### ๗.๒ แหล่งที่มาของราคากลาง

- บริษัท เชียงรายเคมีคอล กรุ๊ป เสนอราคา ๑,๖๘๐,๐๐๐.- บาท
- บริษัท เมธิซัยไมตรี จำกัด เสนอราคา ๑,๖๓๐,๐๐๐.- บาท
- บริษัท อีซูซุลำปาง จำกัด เสนอราคา ๑,๕๘๐,๐๐๐.- บาท

#### ๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

เบิกจ่ายงวดงาน จำนวน ๑ งวด โดยการเสนอราคาต้องดำเนินการจัดทำเบียนรถยนต์ คันดังกล่าวให้เป็น กรรมสิทธิ์ของ เทศบาลตำบลแจ้ห่มก่อน จึงสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ผู้ขายยินยอมให้เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ปรับเป็นรายวันในอัตราอ้อยละ ๐.๒๐ ของราคาน้ำท่วมที่ยังไม่ได้รับมอบ นอกเหนือผู้ขายยินยอมให้ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้ขายผิดสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสืออีกด้วย

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลา\_rับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข โดยไม่คิดมูลค่าตลาดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๑..... ๒..... ๓..... ๔..... ๕..... ๖..... ๗..... ๘..... ๙..... ๑๐.....

๑๒

๑๓

### ๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเจ้าห่ม อำเภอเจ้าห่ม จังหวัดลำปาง  
- เที่นควรเสนอ นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าห่ม เพื่อโปรดพิจารณาตาม ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์yanพานะและชนส่ง (TOR) ตามมติการประชุมของคณะกรรมการฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายดุษิต เทพฉิม)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นายนิรันดร์ วงศ์สุวรรณ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายสมเกียรติ นันตีภพ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(นายอัษฎากุล ทิศลา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน